

3 Livsmedel

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Förordning (SLVFS 1980:4) om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

1 §

[3301] Den överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) som Sverige anslutit sig till den 2 november 1978 och som trätt i kraft den 13 december 1979 skall, med de ändringar av bilagorna till överenskommelsen som genomförts till och med år 1994, tillämpas för Sveriges del.

SLVFS 1995:17.

Anm. Överenskommelsen har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1979:27) och i Statens livsmedelsverks författningssamling (SLVFS 1980:5); ändrad enligt (SLVFS 1983:16) och (SLVFS 1995:18).

2 §

3 §

[3302] Tullmyndigheten eller, om transporten sker på järnvägsfordon, Statens järnvägar övervakar i samband med tullkontrollen att transportutrustningen åtföljs av giltiga bevis om godkännande. Vad nu sagts gäller inte för transporter till eller från länder som är medlemmar i Europeiska unionen eller som omfattas av EES-avtalet.

Tullverket skall utöva kontroll i den utsträckning vederbörande tullmyndighet bedömer möjlig med hänsyn till tillgängliga personalresurser. Kontrollen skall ske i anslutning till den kontroll som tjänsteman av andra skäl utövar över fordon i utrikestrafik.

Tullmyndigheten är skyldig att lämna uppgifter till Livsmedelsverket i den utsträckning verket föreskriver efter samråd med Generaltullstyrelsen.

För livsmedel som transporteras på järnväg skall tullmyndighetens uppgifter fullgöras av Statens järnvägar. *SLVFS 1995:17.*

Anm. Om giltiga bevis, se [3316].

4 §

[3303] I fråga om livsmedel som transporteras utan att överenskommelsens bestämmelser har följts skall den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) i den

ort där livsmedel anges till förtullning eller anmäls till hemtagning, ombesörja undersökning, provtagning och annan kontroll.

Den kommunala nämndens kostnader för provtagning och undersökning av prov skall i den utsträckning och enligt de villkor Livsmedelsverket föreskriver ersättas av importören. Ersättning tas ut enligt en taxa som fastställs av kommunen. För livsmedel som tas ut av nämnden som prov lämnas inte någon ersättning. *SLVFS 1994:60.*

4 a §

[3304] Om det vid kontroll visar sig att livsmedlet kan antas vara otjänligt till människoföda, skall den kommunala nämnden besluta vilka åtgärder som skall vidtas med livsmedlet. Om varan genom särskild behandling kan göras tjänlig som livsmedel, får efter förtullningen sådan behandling ske under nämndens kontroll. I annat fall skall nämnden medge att varan lämnas ut för annan användning eller låta förstöra den på importörens bekostnad.

Beslut enligt första stycket får inte verkställas förrän en vecka har förflutit efter det att importören och tullmyndigheten underrättats. *SLVFS 1994:60.*

5 §

[3305] Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 4 punkt 2 i överenskommelsen eller mot föreskrift eller förbud som meddelats med stöd av denna artikel döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (TFH IV [101] o.f.). *SLVFS 1995:17.*

6 §

— — — — —

7 §

[3306] Livsmedelsverket får efter samråd med Generaltullstyrelsen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. *SLVFS 1994:60.*

Anm. Se [3311] o.f.

SLVs tillämpningskungörelse (SLVFS 1980:6) till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

Med stöd av 7 § [3306] förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) meddelar Statens livsmedelsverk, efter samråd med Generaltullstyrelsen och Statens provningsanstalt, följande bestämmelser.

Tillämpningsområde m.m.

Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SLVFS (1995:19).

1 §

[3311] Föreskrifterna i denna kungörelse gäller yrkesmässig transport av sådana lättfördärliga livsmedel som förtecknats i *bilaga I* [3331] och som införes till Sverige eller utföres från Sverige till land som är anslutet till ATP-överenskommelsen. *SLVFS 1995:19.*

2 §

[3312] Vid transport av lättfördärliga livsmedel på landsväg eller järnväg skall, om inte annat följer av 3 §, sådan utrustning som är godkänd och märkt enligt bestämmelserna i ATP användas.

Med landsvägs- eller järnvägstransport jämföras sjötransport om

— sjötransporten understiger 150 km,

— varupartiet förvaras i transportmedel för landtransport, såsom järnvägsvagn, lastbil och container och varupartiet inte lastas om,

— sjötransporten föregår eller följer en eller flera transporter på landsväg eller järnväg.

Med utrustning avses i denna kungörelse anordningar för transport av lättfördärliga livsmedel, såsom karosserier, vagnskorgar, tankar, containrar samt kyl- och uppvärmningsanordningar. *SLVFS 1995:19.*

3 §

[3313] De i 2 § första stycket föreskrivna kraven gäller inte

a) vid transport av livsmedel där temperaturförhållandena är sådana att utrustningen uppenbarligen inte behövs för att under hela transporten bibehålla livsmedlen vid de temperaturer som anges i *bilaga I*, [3331] eller

b) vid transport av livsmedel i container om hela transporten sker utan att livsmedlen lastas om och någon del av transporten utgörs av en sjötransport som överstiger 150 km. *SLVFS 1995:19.*

Godkännande av utrustning m.m.

Anm. Rubriken är införd enligt SLVFS (1995:19).

4 §

[3314] Utrustning skall, om inte annat följer av 6 §, godkännas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning

— innan utrustningen tas i bruk,

— minst en gång vart sjätte år,

— i övrigt när Livsmedelsverket beslutar.

Livsmedelsverket beslutar om godkännande av utrustning i järnvägsfordon.

Godkännande kan ske som typgodkännande enligt 9—11 §§ eller som individuellt godkännande enligt 12 och 13 §§. *SLVFS 1995:19.*

5 §

6 §

[3315] Utrustning som är godkänd av kontrollmyndighet i land anslutet till ATP-överenskommelsen får användas för transport av lättfördärliga livsmedel till eller från Sverige, om utrustningen är försedd med bevis och märken enligt 16 och 17 §§.

Typgodkännande eller individuellt godkännande skall, i fråga om svenskregistrerade fordon vars utrustning godkänts efter fullständig provning utanför Sverige i land anslutet till ATP-överenskommelsen, inom tre månader omvandlas till svenskt ATP-certifikat genom särskilt beslut av Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Den återkommande provningen skall utföras av sådan provningsanläggning som avses i 5 §. *SLVFS 1995:19.*

7 §

Certifikat m.m.

Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SLVFS (1995:19).

16 §

[3316] Som bevis på att utrustningen är provad och godkänd utfärdar Aktiebolaget Svensk Bilprovning ATP-certifikat enligt *bilaga 3* [3333] och godkännandeskylt enligt *bilaga 4* [3334]. Certifikatet, eller bestyrkt kopia därav, eller godkännandeskylt skall medfölja utrustningen eller transporten. *SLVFS 1995:19.*

17 §

[3317] På godkänd utrustning skall anbringas märke som utvisar till vilken klass utrustningen hör samt månad och år när förnyad provning senast skall ske. Märkets utformning och placering framgår av *bilaga 2* [3332].

Utrustningens identitet skall framgå genom beständig märkning på utrustningen. *SLVFS 1995:19.*

18 §

[3318] ATP-certifikat, godkännandeskylt och märke enligt 16 och 17 §§ får endast användas så länge utrustningen överensstämmer med certifikatet och under den tid detta är giltigt. *SLVFS 1995:19.*

19 §

Åtgärder vid gränspassering m.m.

20 §

[3319] Om utrustningen vid transport som avses i denna kungörelse inte är försedd med godkännandeskylt skall transportören i samband med tullkontroll uppvisa ATP-certifikat eller bestyrkt kopia därav. Transportören skall lämna tullmyndigheten det biträde som behövs för att underlätta tullkontrollen.

Vid införsel från land som är medlem i Europeiska unionen eller land som omfattas av EES-avtalet genomförs inte någon tullkontroll. Föreskrifterna i 22 § gäller även sådana transporter. *SLVFS 1995:19.*

21 §

[3320] Om giltigt ATP-certifikat för utrustningen saknas, skall tullmyndigheten underrätta Livsmedelsverket och transportören på blankett enligt *bilaga 5* [3335].

Vid införsel till Sverige skall transportören överlämna blankett som avses i första stycket till varumottagaren.

För livsmedel som transporteras på järnväg skall tullmyndighetens uppgifter fullgöras av Statens järnvägar. *SLVFS 1995:19.*

22 §

[3321] Om giltigt ATP-certifikat för utrustningen saknas, får vid införsel varumottagaren lossa livsmedlen från transportmedlet eller i övrigt förfoga över varupartiet endast om kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) i ort där varan skall lossas har undersökt partiet och lämnat sitt medgivande.

Varumottagaren ansvarar för att sådant varuparti som avses i första stycket, blir undersökt. När partiet har undersökts, skall varumottagaren insända blankett som avses i *bilaga 5* [3335] till Livsmedelsverket med den kommunala nämndens beslut. *SLVFS 1995:19.*

23 §

[3331] Förteckning över livsmedel som omfattas av ATP

Denna förteckning skall användas som underlag vid val av transportutrustning. Transportutrustning skall väljas så att den högsta temperaturen i livsmedlen under hela transporten — lastning och lossning inbegripna — inte blir högre än den temperatur som anges nedan för respektive livsmedel.

Varuslag

Djupfrysta eller frysta livsmedel

- | | |
|---|-------|
| — Glass | —20°C |
| — Fryst eller djupfryst fisk, fiskprodukt, blötdjur och kräftdjur samt övriga djupfrysta livsmedel | —18°C |
| — Fryst smör | —10°C |
| — Övriga frysta livsmedel | —12°C |
| — Djupfryst eller fryst smör och koncentrerad fruktsaft, som vid framkomsten omedelbart skall vidareförädlas får tillåtas stiga i temperatur gradvis under transporten för att vid destinationen högst uppnå den temperatur som angivits av avsändaren och som anges i transportkontraktet. Denna temperatur får inte överskrida den maximala temperatur som tillåts för samma livsmedel under rubriken "kylda ej hållbarhetsbehandlade livsmedel" nedan i denna bilaga. I transportdokumentet skall anges att det vid framkomsten omedelbart skall vidareförädlas. | |

Denna transport skall ske med utrustning godkänd enligt ATP utan användning av termisk anordning för att höja livsmedlets temperatur.

Kylda ej hållbarhetsbehandlade livsmedel

- | | |
|---|------|
| — Organ
(transporttiden bör inte överstiga 48 timmar) | +3°C |
| — Smör | +6°C |
| — Vilt | +4°C |
| — Mjolk för konsumtion — i tank
(transporttiden bör inte överstiga 48 timmar) | +4°C |
| — Mjolk för industriellt bruk
(transporttiden bör inte överstiga 48 timmar) | +6°C |
| — Mjolkprodukter
(transporttiden bör inte överstiga 48 timmar)
(Med mjolkprodukter avses här youghurt, kefir, grädde och färskost. Med färskost avses en icke lagrad ost färdig för konsumtion kort tid efter tillverkning och med begränsad hållbarhetstid.) | +4°C |

**Livsmedel
[3331]**

- Fisk, blöt- och kräftdjur med undantag av rökt, saltad, torkad och levande fisk samt levande blöt- och kräftdjur skall transporteras i is
- Köttprodukter med undantag av saltade, rökta, torkade och steriliserade varor +6°C
- Kött med undantag av organ +7°C
- Fjäderfä och kaniner +4°C

SLVFS 1995:19.

[3332] Märkning av utrustning klassad och godkänd enligt ATP

Det i 17 § [3317] föreskrivna märket skall bestå av stora mörkblå latinska bokstäver på vit bakgrund; bokstävernas höjd skall vara minst 100 mm. Märket skall fästas på lämplig plats, långt fram och högt upp på utrustningens båda långsidor.

<i>Klass</i>	<i>Utrustning</i>	<i>Märke</i>
	Normalt isolerad utrustning	IN
	Kraftigt isolerad utrustning	IR
Klass A	Kyld utrustning med normal isolering	RNA
Klass A	Kyld utrustning med kraftig isolering	RRA
Klass B	Kyld utrustning med kraftig isolering	RRB
Klass C	Kyld utrustning med kraftig isolering	RRC
Klass D	Kyld utrustning med normal isolering	RND
Klass D	Kyld utrustning med kraftig isolering	RRD
Klass A	Mekaniskt kyld utrustning med normal isolering	FNA
Klass A	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRA
Klass B	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRB
Klass C	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRC
Klass D	Mekaniskt kyld utrustning med normal isolering	FND
Klass D	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRD
Klass E	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRE
Klass F	Mekaniskt kyld utrustning med kraftig isolering	FRF
Klass A	Uppvärmad utrustning med normal isolering	CNA
Klass A	Uppvärmad utrustning med kraftig isolering	CRA
Klass B	Uppvärmad utrustning med kraftig isolering	CRB

Om utrustningen förses med avtagbar eller icke oberoende temperaturreglerande anordning skall märket följas av bokstaven X.

Under märket skall anges månad och år när utfärdat certifikat upphör att gälla.

Exempel:

FRC

07-1997

FRC anger att påbyggnaden är utrustad med mekanisk kylmaskin och kraftig isolering som medger

<i>Klass</i>	<i>Utrustning</i>	<i>Märke</i>
		att livsmedlets temperatur kan väljas mellan +12°C och -20°C. 07-1997 anger juli månad år 1997, förnyad provning skall ske före utgången av juli månad 1997.

Bokstavskombinationen i märket anger följande;

<i>Första bokstaven</i>	Kylning eller uppvärmning samt typ av kylmedel I kylmedel används inte R kylmedel — t.ex. eutektiska plattor eller flytande kväve — används F kylmaskin används C uppvärmning används
<i>Andra bokstaven</i>	Högsta tillåtna K-värde N avser normal isolering och ett K-värde av högst 0,70 W/m ² K R avser kraftig isolering och ett K-värde av högst 0,40 W/m ² K
<i>Tredje bokstaven</i>	Klass och temperaturområde a) avseende kyld utrustning vid en temperatur av +30°C Klass A +12°C till ±0°C B +12°C till -10°C C +12°C till -20°C D lika med eller lägre än ±0°C E lika med eller lägre än -10°C F lika med eller lägre än -20°C b) avseende uppvärmd utrustning Klass A lägst +12°C vid en utomhustemperatur av -10°C B lägst +12°C vid en utomhustemperatur av -20°C

SLVFS 1995:19.


**AB SVENSK
BILPROVNING**

ATP
UTRUSTNING / EQUIPMENT

Isolerad Insulated	Kyld Refrigerated	Mekaniskt kyld Mech. refrigerated	Uppvärmad Heated
------------------------------	-----------------------------	---	----------------------------

CERTIFIKAT/ CERTIFICATE

utfärdat i enlighet med överenskommelsen om internationell transport av lättfördärliga livsmedel och den speciella utrustning som skall användas för sådan transport (ATP).

issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (ATP).

1. Utfärdande myndighet AB Svensk Bilprovning, Box 508, S-162 15 Vällingby, Sweden
Issuing authority The Swedish Motor Vehicle Inspection Company
2. Utrustning _____ registreringsnummer _____
Equipment _____ registration number _____
3. Identifikationsnummer _____ tilldelat av _____
Identification number _____ allotted by _____
4. Ägd eller brukad av _____
Owned or operated by _____
5. Inlämnad av _____
Submitted by _____
6. Godkänns som _____
Is approved as _____
- 6.1 Med en eller flera termiska anordningar som är/ With one or more thermal appliances which is/are

6.1.1 oberoende independent	6.1.2 icke oberoende not independent	6.1.3 avtagbara removable	6.1.4 icke avtagbara not removable
--------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------
7. Underlag för utfärdandet av certifikatet / Basis of issue of certificate
 - 7.1 Detta certifikat har utfärdats med stöd av / This certificate is issued on the basis of

7.1.1 provning av utrustning tests of the equipment	7.1.2 överensstämmelse med typutrustning conformity with reference equipment	7.1.3 periodisk besiktning periodic inspection
--	---	---
 - 7.2 Om certifikatet utfärdats med stöd av provning eller överensstämmelse med typutrustning anges
If the certificate is issued on the basis of tests or conformity with reference equipment, specify
 - 7.2.1 provningsstation AB Svensk Bilprovning, Kristianstad, Sweden
the testing station _____
 - 7.2.2 provningens art _____
the nature of the tests _____
 - 7.2.3 protokollnummer _____ 7.2.4 K-koefficient _____
test report number(s) K-coefficient
 - 7.2.5 effektiv kylkapacitet vid yttretemperatur +30°C och innetemperatur _____ °C _____ W
the effective refrigerating capacity at outside temp +30°C and inside temp _____ °C _____ W
_____ °C _____ W
8. Detta certifikat är giltigt till / This certificate is valid until _____
 - 8.1 under förutsättning att / provided that _____
 - 8.1.1 det isolerade karosseriet (och i förekommande fall de termiska anordningarna) hålls i gott skick
the insulated body (and where applicable the thermal appliances) are maintained in a good condition
 - 8.1.2 inga väsentliga ändringar görs på de termiska anordningarna
no material alterations are made to the thermal appliances
 - 8.1.3 om en termisk anordning byts ut, utbytesanordningen har samma eller större kapacitet
if a thermal appliance is replaced, it is replaced with one of equal or greater capacity
9. Utfärdat i _____ 10. den _____
Done at on

[3334] Godkännandeskylt enligt 16 § [3316]

1. Godkännandeskylden skall vara fast monterad på väl synlig plats. Finns på utrustningen annan officiellt utfärdad skylt skall godkännandeskylden sitta i anslutning till denna. Skylten skall vara rektangulär och minst 160 x 100 mm. Den skall utformas enligt nedanstående modell med tydlig och beständig text och vara tillverkad av material som kan motstå korrosion och brand.

Skyldens text skall innehålla följande punkter på minst ett språk varav ett skall vara engelska, franska eller ryska. Svensk utrustning bör förses med skylt med engelsk text.

a) "ATP" följt av orden "APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS"

b) "APPROVAL NUMBER" följt av nationalitetsbeteckningen för det land där godkännandet skett samt numret (siffror, bokstäver etc.) på godkännandet.

c) "EQUIPMENT NUMBER" följt av ett individuellt nummer som betecknar den enskilda utrustningens identitet, exempelvis tillverkarens nummer.

d) "ATP MARK" följt av den beteckning om föreskriven märkning enligt bilaga 2 [3332] som överensstämmer med utrustningens klass och kategori.

e) "VALID UNTIL" följt av det datum (månad och år) då godkännandet för utrustningen upphör att gälla. Om godkännandet förnyas efter återkommande provning får det senare datumet anges på samma rad.

2. Bokstäverna "ATP" och i den föreskrivna märkningen (t.ex. "RNA", "FRC") skall vara latinska och cirka 20 mm höga. Andra bokstäver och siffror får inte vara mindre än 5 mm höga. *SLVFS 1995:19.*

[3335]

AVVIKELSE FRÅN ATP-BESTÄMMELSERNA

Inresa Utresa Datum

Sänds till Varumottagare

Statens Livsmedelsverk

Box 622

751 26 UPPSALA

TRANSPORT- MEDEL	Regnr och nationalitetsbeteckning			
	<input type="checkbox"/> Lastbil <input type="checkbox"/> Släpvagn <input type="checkbox"/> Påhängsvagn <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Annat (ange)			
	Ägarens namn			
	Utdelningsadress	Postnr	Ort	Telefon
VARU- TRANSPORT	Avgångsland		Bestämmelseland	
ATP- CERTIFIKAT (ev bif kopia)	Utfärdande myndighet			
	Kategori	Giltig t.o.m.	Identifikationsmärke	
VAROR	Varuslag	Stat nr enl tulltaxan	Mängd	
TULLMYN- DIGHETENS KONTROLL/ FÖRBUD	<i>Avvikelser</i>			
	Certifikat	Märke	Utrustning	Annan (ange)
	<input type="checkbox"/> saknas	<input type="checkbox"/> saknas	<input type="checkbox"/> driftsavbrott	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ogiltigt		<input type="checkbox"/> fel klass	
	VID INRESA			
	<input type="checkbox"/> FÖRBUD MOT LOSSNING*			
	Tullmyndighet	Datum	Tulltjänstemannens underskrift	Stämpel
DEN KOMMUNALA NÄMNDENS ANTECKNING/BESLUT				

Utskrift i två ex. Ex 1 Sänds till Livsmedelsverket
Ex 2 Åtföljer transporten. Överlämnas vid framkomsten till varumottagaren. Attesteras av den kommunala nämnden som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) och sänds till Livsmedelsverket (gäller inresa).

* Transporten uppfyller inte bestämmelserna i ATP. Det är därför inte tillåtet att lossa lasten förrän den kommunala nämnden som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) har lämnat sitt medgivande.