

**[791] Förklarande anmärkningar rörande användning av
transiteringsdeklarationer genom utbyte av standardiserade EDI-meddelanden**

(EDI-transiteringsdeklaration)

AVDELNING I – Allmänt

EDI-transiteringsdeklarationen baserar sig på de uppgifter som i enlighet med bilagorna 37 [790] och 38 [793] införs i de olika fälten i enhetsdokumentet; i EDI-transiteringsdeklarationen kompletteras eller ersätts dessa uppgifter där så är tillämpligt med koder.

I denna bilaga anges enbart de grundläggande särskilda fordringar som gäller när formaliteterna fullgörs genom utbyte av standardiserade EDI-meddelanden. Tilläggskoderna i bilaga 37c [792] är också tillämpliga. Bilagorna 37 [790] och 38 [793] gäller för EDI-transiteringsdeklarationen om inte annat anges i den här bilagan eller i bilaga 37c.

EDI-transiteringsdeklarationens detaljstruktur och innehåll följer de tekniska specifikationer som de behöriga myndigheterna meddelar den huvudsvarige för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Dessa specifikationer baserar sig på de fordringar som anges i denna bilaga.

I denna bilaga beskrivs strukturen för informationsutbytet. Transiteringsdeklarationen organiseras i datagrupper som i sin tur innehåller dataattribut. Attributen är grupperade så att de bildar sammanhangande logiska block inom ramen för meddelandet. Indragen ställning hos en datagrupp anger att datagruppen är avhängig en datagrupp i mindre indragens ställning.

Det relevanta fältnumret i enhetsdokumentet anges där sådant nummer finnes.

Begreppet "Antal" i förklaringen till en datagrupp anger hur många gånger datagruppen får användas i transiteringsdeklarationen.

Begreppet "Typ/Längd" i förklaringen till ett attribut anger fordringarna vad gäller datatyp och datalängd. Koderna för datatyp är följande:

- a alfabetisk
- n numerisk
- an alfanumerisk

Det tal som följer koden anger tillåten datalängd. Följande gäller:

Om det står två punkter före en längdangivelse, innebär detta att ett dataattribut inte har en viss fastställd längd utan kan ha upp till det antal tecken som anges av längdangivelsen. Ett kommatecken i en datalängd innebär att attributet kan innehålla decimaler; siffran före kommatecknet anger attributets högsta totala längd och siffran efter kommatecknet anger det högsta antalet siffror efter decimalkommat.

AVDELNING II – EDI-transiteringsdeklarationens struktur

A. Förteckning över datagrupper

TRANSITERING

AVSÄNDARE

MOTTAGARE

VARUPOST

- AVSÄNDARE
- MOTTAGARE
- CONTAINER
- KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR

– KOLLI
– TIDIGARE HANDLINGAR
– BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT
– SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
AVGÅNGSKONTOR
HUVUDANSVARIG
OMBUD
TRANSITKONTOR
BESTÄMMELSEKONTOR
GODKÄND MOTTAGARE
KONTROLLRESULTAT
UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR
– FÖRSEGLINGS IDENTITET
SÄKERHET
– REFERENS FÖR SÄKERHET
– GILTIGHETSBEGRÄNSNING I EG
– GILTIGHETSBEGRÄNSNING UTANFÖR EG

B. Uppgifter om data i transiteringsdeklarationen

TRANSITERING

Antal: 1

Datagruppen skall användas.

LRN

Typ/Längd: an..22

Det lokala referensnumret (LRN) skall användas. Det är ett på nationell nivå definierat och av användaren i samförstånd med de behöriga myndigheterna tilldelat nummer för identifiering av varje enskild deklaration.

Typ av deklaration

(fält 1)

Typ/Längd: an..5

Attributet skall användas.

Totalt antal varuposter

(fält 5)

Typ/Längd: n..7

Användningen är icke-obligatorisk. Det totala antalet kollin skall anges som summan av de tal som anges i alla "Kollinas antal" och "Stycketal"; för varje kod för "bulk" som deklarereras, skall talet 1 medräknas i summan. *Förordning 881/2003*.

Totalt antal kollin

(fält 6)

Typ/Längd: n..7

Attributet skall användas om attributet "*Antal lastspecifikationer*" används. I övriga fall är användningen icke obligatorisk. Det totala antalet kollin skall anges som summan av de tal som anges i alla "Kollinas antal" och "Stycketal"; för varje kod för "bulk" som deklarereras, skall talet 1 medräknas i summan.

*Avsändningsland**(fält 15a)*

Typ/Längd: a2

Attributet skall användas om endast ett avsändningsland deklarereras. Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas. I detta fall får attributet "Avsändningsland" i datagruppen "VARUPOST" inte användas. Om mer än ett avsändningsland deklareraras, får detta attribut i datagruppen "TRANSITERING" inte användas. I det fallet skall attributet "Avsändningsland" i datagruppen "VARUPOST" användas.

*Bestämmelseland**(fält 17a)*

Typ/Längd: a2

Attributet skall användas om endast ett bestämmelseland deklareraras. Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas. I detta fall får attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "VARUPOST" inte användas. Om mer än ett bestämmelseland deklareraras, får detta attribut i datagruppen "TRANSITERING" inte användas. I det fallet skall attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "VARUPOST" användas.

*Transportmedlets identitet vid avgång**(fält 18)*

Typ/Längd: an..27

Attributet skall användas i enlighet med bilaga 37 [790].

Transportmedlets identitet vid avgång SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

*Transportmedlets nationalitet vid avgång**(fält 18)*

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas i enlighet med bilaga 37 [790].

*Container**(fält 19)*

Typ/Längd: n1

Någon av följande koder skall användas:

0: nej

1: ja

*Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen**(fält 21)*

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas i enlighet med bilaga 37 [790].

*Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen**(fält 21)*

Typ/Längd: an..27

Medlemsstaterna får i enlighet med bilaga 37 [790] själva avgöra om detta attribut skall användas.

Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

Typ av aktivt transportmedel vid gränspassagen (fält 21)

Typ/Längd: n..2

Medlemsstaterna får i enlighet med bilaga 37 [790] själva avgöra om attributet skall användas.

Transportsätt vid gränsen (fält 25)

Typ/Längd: n..2

Medlemsstaterna får i enlighet med bilaga 37 [790] själva avgöra om attributet skall användas.

Transportsätt inrikes (fält 26)

Typ/Längd: n..2

Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet skall användas. Om det används, skall detta ske i enlighet med de anvisningar i bilaga 38 [793] som rör fält 25.

Lastningsplats (fält 27)

Typ/Längd: an..17

Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet skall användas.

Kod för överenskommen förvaringsplats för godset (fält 30)

Typ/Längd: an..17

Attributet får inte användas om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" används. Om den datagruppen inte används, är attributet icke-obligatoriskt. Om attributet används, skall den plats där varorna kan undersökas anges i kodad form. Attributen "Överenskommen förvaringsplats för godset"/"Kod för överenskommen förvaringsplats för godset", "Förvaringsplats enligt tillstånd" och "Förvaringsplats underställd tullen" får inte användas samtidigt.

Överenskommen förvaringsplats för godset (fält 30)

Typ/Längd: an..35

Attributet får inte användas om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" används. Om den datagruppen inte används, är attributet icke-obligatoriskt. Om attributet används, skall den plats där varorna kan undersökas noga anges. Attributen "Överenskommen förvaringsplats för godset"/"Kod för överenskommen förvaringsplats för godset", "Förvaringsplats enligt tillstånd" och "Förvaringsplats underställd tullen" får inte användas samtidigt.

Överenskommen förvaringsplats för godset SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

Förvaringsplats enligt tillstånd (fält 30)

Typ/Längd: an..17

Attributet är icke-obligatoriskt om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" används. Om attributet används, skall den plats där varorna kan undersökas noga anges. Om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" inte används, får attributet inte användas. Attributen "Överenskommen förvaringsplats för godset"/"Kod för överenskommen förvaringsplats för godset", "Förvaringsplats enligt tillstånd" och "Förvaringsplats underställd tullen" får inte användas samtidigt.

Förvaringsplats underställd tullen

(fält 30)

Typ/Längd: an..17

Attributet får inte användas om datagruppen "KONTROLLRESULTAT" används. Om den datagruppen inte används, är attributet icke-obligatoriskt. Om attributet används, skall den plats där varorna kan undersökas noga anges. Attributen "*Överenskommen förvaringsplats för godset*" / "*Kod för överenskommen förvaringsplats för godset*", "*Förvaringsplats enligt tillstånd*" och "*Förvaringsplats underställd tullen*" får inte användas samtidigt.

Sammanlagd bruttovikt

(fält 35)

Typ/Längd: n..11,3

Attributet skall användas.

Språkkod för följedokumentet

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange språket i transiteringsföljedokumentet (följedokument).

Dialogspråkindikator vid avgång

Typ/Längd: a2

Användningen av den språkkod som anges i bilaga 37c [792] är icke obligatorisk. Om detta attribut inte används, kommer systemet att använda det språk som avgångstullkontoret brukar använda.

Deklarationsdatum

(fält 50)

Typ/Längd: n8

Attributet skall användas.

Deklarationsort

(fält 50)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Deklarationsort SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.

AVSÄNDARE

(fält 2)

Antal: 1

Denna datagrupp skall användas när en enda avsändare deklarerar. I det fallet får datagruppen "AVSÄNDARE" i datagruppen "VARUPOST" inte användas.

Namn

(fält 2)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Adress

(fält 2)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Land

(fält 2)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas.

Postnummer (fält 2)

Typ/Längd: an..9

Attributet skall användas.

Ort (fält 2)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

Identifieringsnummer för avsändare (fält 2)

Typ/Längd: an..17

Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet skall användas.

MOTTAGARE (fält 8)

Antal: 1

Denna datagrupp skall användas när en enda mottagare deklareras och attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "TRANSITERING" innehåller koden för en medlemsstat eller ett Efta-land. I det fallet får datagruppen "MOTTAGARE" i datagruppen "VARUPOST" inte användas.

Namn (fält 8)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Adress (fält 8)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Land (fält 8)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas.

Postnummer (fält 8)

Typ/Längd: an..9

Attributet skall användas.

Ort (fält 8)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

Identifieringsnummer för mottagare (fält 8)

Typ/Längd: an..17

Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet skall användas.

VARUPOST

Antal: 999

Datagruppen skall användas. *Förordning 881/2003.**Typ av deklaration**(ex fält 1)*

Typ/Längd: an..5

Attributet skall användas om koden "T-" används för attributet "Typ av deklaration" datagruppen "TRANSITERING". I övriga fall får attributet inte användas.

*Avsändningsland**(ex fält 15a)*

Typ/Längd: a2

Attributet skall användas om mer än ett avsändningsland deklarerar. Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas. Attributet "Avsändningsland" i datagruppen "TRANSITERING" får inte användas. Om endast ett avsändningsland deklarerar, skall det motsvarande attributet i datagruppen "TRANSITERING" användas.

*Bestämmelseland**(ex fält 17a)*

Typ/Längd: a2

Attributet skall användas om mer än ett bestämmelseland deklarerar. Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas. Attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "TRANSITERING" får inte användas. Om endast ett bestämmelseland deklarerar, skall det motsvarande attributet i datagruppen "TRANSITERING" användas.

*Varubeskrivning**(fält 31)*

Typ/Längd: an..140

Attributet skall användas.

Varubeskrivning SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.

*Varup nr**(fält 32)*

Typ/Längd: n..5

Attributet skall användas även om talet "1" används för attributet "Totalt antal varuposter" i datagruppen "TRANSITERING". I det fallet skall talet "1" användas även för attributet "Varup nr". Ett visst varupostnummer får förekomma endast en gång i varje deklARATION.

*Varupkod**(fält 33)*

Typ/Längd: n..8

För detta attribut används i enlighet med bilaga 37 [790] minst fyra och högst åtta siffror.

*BruttoVikt**(fält 35)*

Typ/Längd: n..11,3

Attributet är icke-obligatoriskt när en deklARATION omfattar flera slag av varor som är förpackade på ett sådant sätt att det inte är möjligt att bestämma bruttoVikten för varje varuslag.

Nettovikt (fält 38)

Typ/Längd: n..11,3

Attributet är icke obligatorisk, i enlighet med bilaga 37 [790].

AVSÄNDARE (ex fält 2)

Antal: 1

Denna datagrupp får inte användas när en enda avsändare deklareras. I det fallet skall den "AVSÄNDARE"-datagrupp som befinner sig på samma nivå som datagruppen "TRANSITERING" användas.

Namn (ex fält 2)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Adress (ex fält 2)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Land (ex fält 2)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas.

Postnummer (ex fält 2)

Typ/Längd: an..9

Attributet skall användas.

Ort (ex fält 2)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

Identifiseringsnummer för avsändare (ex fält 2)

Typ/Längd: an..17

Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet skall användas.

MOTTAGARE (ex fält 8)

Antal: 1

Denna datagrupp skall användas när mer än en mottagare deklareras och attributet "Bestämmelseland" i datagruppen "VARUPOST" innehåller koden för en medlemsstat eller ett Efta-land. När endast en mottagare deklareras, får datagruppen "MOTTAGARE" i datagruppen "VARUPOST" inte användas.

Namn (ex fält 8)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Adress (ex fält 8)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Land (ex fält 8)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas.

Postnummer (ex fält 8)

Typ/Längd: an..9

Attributet skall användas.

Ort (ex fält 8)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

Identifieringsnummer för mottagare (ex fält 8)

Typ/Längd: an..217

Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet skall användas.

C**O****N****T****A****I****N****E****R** (fält 31)

Antal: 99

Datagruppen skall användas om attributet "Container" i datagruppen "TRANSITERING" innehåller koden.

Containernummer (fält 31)

Typ/Längd: an..11

Attributet skall användas.

K**O****D** **F****Ö****R** **K****Ä****N****S****L****I****G** **V****A****R****O****R** (fält 31)

Antal: 9

Om transiteringsdeklarationen avser varor som avses i förteckningen i bilaga 44c [801], ska denna datagrupp användas.

Kod för känsliga varor (fält 31)

Typ/Längd: n..2

Den kod som avses i bilaga 37c [792] ska användas om varunumret inte medger entydig identifiering av varor som avses i förteckningen i bilaga 44c [801].

Känslig kvantitet (fält 31)

Typ/Längd: n..11,3

Attributet ska användas om transiteringsdeklarationen avser varor som avses i förteckningen i bilaga 44c [801].

KOLLI

(fält 31)

Antal: 99

Datagruppen skall användas.

Kollis märke och nummer

(fält 31)

Typ/Längd: an..42

Attributet ska användas om attributet *"Slag av kollin"* innehåller en annan kod enligt bilaga 38 [793] än de koder som används för bulk (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) och oemballerat (NE, NF, NG). Det är icke-obligatoriskt om attributet *"Slag av kollin"* innehåller någon av de ovan angivna koderna.

Kollis märke och nummer SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

Slag av kollin

(fält 31)

Typ/Längd: an2

De förpackningskoder som förtecknas i anvisningarna för fält 31 i bilaga 38 [793] ska användas.

Kollis antal

(fält 31)

Typ/Längd: n..5

Attributet ska användas om attributet *"Slag av kollin"* innehåller en annan kod enligt bilaga 38 [793] än de koder som används för bulk (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) och oemballerat (NE, NF, NG). Det får inte användas om attributet *"Slag av kollin"* innehåller någon av de ovan angivna koderna.

Stycketal

(fält 31)

Typ/Längd: n..5

Attributet skall användas om attributet *"Kollis slag"* innehåller koden enligt bilaga 37c [792] för oemballerat (NE). I övriga fall får attributet inte användas.

TIDIGARE HANDLINGAR

(fält 40)

Antal: 9

Datagruppen skall användas i enlighet med bilaga 37 [790].

Typ av tidigare handlingar

(fält 40)

Typ/Längd: an..6

Om datagruppen "TIDIGARE HANDLINGAR" används, skall minst en typ av tidigare handlingar anges.

Referens till tidigare handlingar

(fält 40)

Typ/Längd: an..20

Attributet skall användas om attributet *"Typ av tidigare handlingar"* används.*Referens till tidigare handlingar SPR*

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange språket (SPR) i det motsvarande fritextfältet.

Kompletterande upplysningar

(fält 40)

Typ/Längd: an..26

Medlemsstaterna får själva avgöra om attributet skall användas.

Kompletterande upplysningar SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT

(fält 44)

Antal: 99

Datagruppen ska användas för TIR-meddelanden. I övriga fall ska den användas i enlighet med bilaga 37 [790]. Om datagruppen används, ska minst ett av följande attribut användas:

Typ av handling

(fält 44)

Typ/Längd: an..3

Koden enligt bilaga 37c [792] skall användas.

Referens till handlingen

(fält 44)

Typ/Längd: an..20

Referens till handlingen SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

Kompletterande upplysningar

(fält 44)

Typ/Längd: an..26

Kompletterande upplysningar SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

(fält 44)

Antal: 99

Datagruppen skall användas i enlighet med bilaga 37 [790]. Om datagruppen används, skall antingen attributet "Kod för särskilda upplysningar" eller attributet "Text" användas.

Kod för särskilda upplysningar

(fält 44)

Typ/Längd: an..3

Koderna i bilaga 37c [792] skall användas vid införande av kod för särskilda upplysningar.

Export från EG

(fält 44)

Typ/Längd: n1

Om attributet "Kod för särskilda upplysningar" innehåller koden "DG0" eller koden "DG1", skall attributet "Export från EG" eller attributet "Export från land" användas. Båda dessa attribut får inte användas samtidigt. I övriga fall får attributet "Export från EG" inte användas. Om attributet "Export från EG" används, skall någon av följande koder användas:

0 = nej

1 = ja

Export från land

(fält 44)

Typ/Längd: a2

Om attributet "Kod för särskilda upplysningar" innehåller koden "DG0" eller koden "DG1", skall attributet "Export från EG" eller attributet "Export från land" användas. Båda dessa attribut får inte användas samtidigt. I övriga fall får attributet "Export från land" inte användas. Om attributet "Export från land" används, skall den landkod som anges i bilaga 37c [792] användas.

Text

(fält 44)

Typ/Längd: an..70

Text SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

AVGÅNGSKONTOR

(fält C)

Antal: 1

Datagruppen skall användas.

Referensnummer

(fält C)

Typ/Längd: an8

Koden enligt bilaga 37c [792] skall användas.

HUVUDANSVARIG

(fält 50)

Antal: 1

Datagruppen skall användas.

Identifiseringsnummer för huvudansvarig

(fält 50)

Typ/Längd: an..17

Detta attribut skall användas om attributet "Kod för kontrollresultat" i datagruppen KONTROLLRESULTAT innehåller koden A3 eller om attributet "Referensnummer" i datagruppen REFERENS FÖR SÄKERHET används.

Namn

(fält 50)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas om attributet "Identifiseringsnummer för huvudansvarig" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Adress

(fält 50)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas om attributet "Identifiseringsnummer för huvudansvarig" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Land

(fält 50)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas om attributet "*Identifieringsnummer för huvudansvarig*" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Postnummer

(fält 50)

Typ/Längd: an..9

Attributet skall användas om attributet "*Identifieringsnummer för huvudansvarig*" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Ort

(fält 50)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas om attributet "*Identifieringsnummer för huvudansvarig*" används och de andra attributen i denna datagrupp inte redan är kända för systemet.

Namn och adress SPR

Typ/Längd: a2

Om de motsvarande fritextfälten används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR) för namn- och adressuppgifterna.

OMBUD

(fält 50)

Antal: 1

Datagruppen skall användas om den huvudansvarige använder sig av ett befullmäktigat ombud.

Namn

(fält 50)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas.

Ombuds ställning

(fält 50)

Typ/Längd: a..35

Användningen av attributet är icke obligatorisk.

Ombuds ställning SPR

Typ/Längd: a2

Om det motsvarande fritextfältet används, skall den språkkod som anges i bilaga 37c [792] användas för att ange språket (SPR).

TRANSITKONTOR

(fält 51)

Antal: 9

Datagruppen skall användas i enlighet med bilaga 37 [790].

Referensnummer

(fält 51)

Typ/Längd: an8

Koden enligt bilaga 37c [792] skall användas.

BESTÄMMELSEKONTOR

(fält 53)

Antal: 1

Datagruppen skall användas.

Referensnummer (fält 53)

Typ/Längd: an8

Koden enligt bilaga 37c [792] skall användas.

GODKÄND MOTTAGARE (fält 53)

Antal: 1

Datagruppen kan användas för att ange att varorna skall levereras till en godkänd mottagare.

Identifieringsnummer för godkänd mottagare (fält 53)

Typ/Längd: an..17

Attributet skall användas för att införa den godkände mottagarens identifieringsnummer.

KONTROLLRESULTAT (fält D)

Antal: 1

Datagruppen skall användas om en godkänd avsändare avger deklarationen.

Kod för kontrollresultat (fält D)

Typ/Längd: an2

Koden A3 skall användas.

Tidsfrist (fält D)

Typ/Längd: n8

Attributet skall användas.

UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR (fält D)

Antal: 1

Datagruppen skall användas när en godkänd avsändare avger en deklaration för transitering för vilken det i enlighet med hans tillstånd krävs användning av förseglingsar, eller när en huvudansvarig beviljats tillstånd att använda förseglingsar av särskild modell.

Antal förseglingsar (fält D)

Typ/Längd: n..4

Attributet skall användas.

FÖRSEGLINGS IDENTITET (fält D)

Antal: 99

Datagruppen skall användas för att ange en förseglings identitet.

Förseglings identitet (fält D)

Typ/Längd: an..20

Attributet skall användas.

Förseglings identitet SPR

Typ/Längd: a2

Den språkkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas.

SÄKERHET

Antal: 9

Datagruppen skall användas.

*Typ av säkerhet**(fält 52)*

Typ/Längd: an .. 1

Koden enligt bilaga 38 [793] skall användas.

REFERENS FÖR SÄKERHET

Antal: 99

Datagruppen skall användas om attributet "*Typ av säkerhet*" innehåller koden "0", "1", "2", "4" eller "9".*Referensnummer**(fält 52)*

Typ/Längd: an .. 24

Attributet skall användas för att införa referensnumret om attributet "*Typ av säkerhet*" innehåller koden "0", "1", "2", "4" eller "9". I det fallet får attributet "*Annan referens för säkerhet*" inte användas.

Referensnumret skall fastställas av garantikontoret för att identifiera varje enskild säkerhet, och skall ha följande struktur:

Fält	Innehåll	Typ av fält	Exempel
1	De två sista siffrorna för året för godtagandet av säkerheten (ÅÅ)	Numerisk 2	97
2	Landkoden för det land där säkerheten ställdts (ISO alfa 2-landskod)	Alfabetisk 2	IT
3	Av garantikontoret fastställt, per år och land unikt identifieringsnummer för godtagandet	Alfanumerisk 12	1234AB788966
4	Kontrollsiffra	Alfanumerisk 1	8
5	Identifieringsnummer för en i det nya datoriserade transiteringssystemet registrerad individuell säkerhet med användning av garantikupong (1 bokstav + 6 siffror), eller NULL för andra typer av säkerhet	Alfanumerisk 7	A001017

Fält 1 och 2 skall fyllas i enligt ovan.

I fält 3 skall ett av garantikontoret fastställt, per år och land unikt identifieringsnummer för godtagandet av säkerheten fyllas i. Nationella förvaltningar som önskar införa garantikontorets tullkontorsreferensnummer i referensnumret kan använda upp till de första sex tecknen i detta fält för garantikontorets nationella nummer.

I fält 4 skall ett värde som är en kontrollsiffra för fälten 1–3 i referensnumret fyllas i. Detta gör det möjligt att upptäcka fel när de första fyra fälten i referensnumret matas in.

Fält 5 skall användas enbart när referensnumret avser i det datoriserade transiteringssystemet registrerade individuella säkerheter med användning av garantikupong för individuell säkerhet. I det fallet skall garantikupongens identifieringsnummer fyllas i i detta fält.

Annan referens för säkerhet (fäält 52)

Typ/Längd: an..35

Attributet skall användas om attributet "Typ av säkerhet" innehåller en annan kod än "0", "1","2", "4" eller "9". I det fallet får attributet "Referensnummer" inte användas.

Tillträdeskod

Typ/Längd: an4

Attributet skall användas om attributet "Referensnummer" används; i annat fall är attributet icke obligatoriskt för medlemsstaterna. Tillträdeskoden fastställs, beroende på vilken typ av säkerhet det gäller, av garantikontoret, borgensmannen eller den huvudansvarige, och används som skydd för en viss säkerhet.

GILTIGHETSBEGRÄNSNING I EG

Antal: 1

Ej giltig för EG (fäält 52)

Typ/Längd: n1

Koden "0" (= nej) skall användas för gemenskapstransitering.

GILTIGHETSBEGRÄNSNING UTANFÖR EG

Antal: 99

Ej giltig för andra fördragsslutande parter (fäält 52)

Typ/Längd: a2

Den landkod som anges i bilaga 37c [792] skall användas för att ange berört Eftaland.

Förordning 177/2010.

Bilaga 37/B

Bilagan har upphört att gälla enligt förordning 2787/2000.